

POST-TEST FORMATION CONTINUE //



POUR VOTRE PADPC-FMOQ

	OUTRE LA MANŒUVRE DE THOMPSON, QUEL TEST SERT À DÉPISTER UNE RUPTURE DU TENDON CALCANÉEN ?	
	Test du guindeau (Windlass)Signe de Mulder	Test du tiroir antérieurTest de Matles
	Signe de Muldel	est de Maties
2.	PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS SUR L'EXAMEN CLINIQUE ET RADIOLOGIQUE DU PIED, LEQUEL EST VRAI ?	
	L'épine de Lenoir est un facteur de risque d'aponévropathie	
	 Les problèmes découverts à l'examen d'imagerie sont toujo La chaussure doit être évaluée à l'examen physique. 	urs symptomatiques.
	Un sinus du tarse sain n'est pas douloureux à la palpation.	
	A	
3.	LAQUELLE DE CES ACTIONS DOIT ÊTRE PRIORISÉE INITIALEMENT POUR TRAITER LES BLESSURES MÉCANIQUES DE L'ARRIÈRE-PIED ?	
	② Éviter toute mise en charge sur le pied	
	Ajuster la quantification du stress mécanique sur le membro Tester un pati inflammateire par unic grale.	e inférieur
	Tenter un anti-inflammatoire par voie oraleOpter pour une intervention chirurgicale	
4.	LEQUEL DES PROBLÈMES SUIVANTS PEUT ENTRAÎNER UNE ARTHROSE SOUS-TALAIRE S'IL EST PRIS EN CHARGE TARDIVEMENT?	
	① Tendinopathie calcanéenne	Syndrome du tunnel tarsien
	3 Aponévropathie plantaire	Tendinopathie tibiale postérieure
5.	QUELLE EST LA CARACTÉRISTIQUE DES CHAUSSURES À É	VITER POUR UN PATIENT ATTEINT DE MÉTATARSALGIE?
	Empeigne large	Semelle souple
	Berceau antérieur rigide sur la semelle externe	Léger talon
C		
6.	QUEL FACTEUR DE RISQUE SUIVANT N'EST PAS ASSOCIÉ À L'HALLUX VALGUS ?	
	A Hérédité	Chaussures étroites
	Sexe masculin	Pieds plats

59 lemedecinduquebec.org



LE PIED (suite)

POUR VOTRE PADPC-FMOQ

QUELLE EST LA PRINCIPALE CAUSE DE PIED PLAT ACQUIS CHEZ L'ADULTE?

- Arthropathie dégénérative ou inflammatoire
- Syndrome de laxité ligamentaire

- B Insuffisance ou rupture du tendon tibial postérieur
- Coalition tarsienne

QUEL TYPE D'ORTHÈSE EST LE PLUS APPROPRIÉ POUR UN PIED CREUX RIGIDE DOULOUREUX?

- A Orthoplastie
- B Orthèse plantaire avec biseau latéral (pronateur) à l'avant-pied
- Orthèse plantaire avec comblement des arches longitudinales médiale et latérale
- Aucune orthèse nécessaire

QUEL ÉNONCÉ SUR LA MARCHE IDIOPATHIQUE SUR LA POINTE DES PIEDS EST VRAI?

- A Elle touche plus souvent les filles que les garçons.
- B Elle est rarement autorésolutive.
- L'examen neurologique est normal.
- La marche sur la pointe des pieds est pathologique entre 18 mois et 5 ans.

PARMI CES AFFIRMATIONS RELATIVES AUX PROBLÈMES DE PIED CHEZ L'ENFANT, LAQUELLE EST VRAIE?

- Le siège sauteur pour bébé et l'exerciseur pour bébé sont recommandés chez l'enfant.
- B Le pied planovalgus disparaît généralement de lui-même au plus tard à 10 ans.
- L'exogyrisme se résout habituellement spontanément.
- Les orthèses plantaires moulées sont recommandées chez l'enfant de moins de 3 ans.

SOYEZ BRANCHÉS! LEMEDECINDUQUEBEC.ORG > REMPLISSEZ VOTRE POST-TEST EN LIGNE, C'EST FACILE ET RAPIDE!

- 1. Allez sur lemedecinduquebec.org.
- 2. Cliquez sur l'onglet Post-test en haut de la page.
- 3. Connectez-vous en utilisant votre mot de passe a activez votre profil d'utilisateur.
- 4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre résultat immédiatement. La FMOQ vous attribuera trois heures d'activité de DPC (type A) reconnues aux fins du règlement du Collège qui seront automatiquement ajoutées à votre PADPC-FMOQ si vous obtenez une note minimale de 60 %. Répondez avant le 1^{er} septembre 2022.
- 5. Votez pour votre article Coup de cœur du mois.
- 6. Cliquez sur le bouton « Remplir l'annexe 13 de votre PADPC » et remplissez-la.